



DELL Pro Plus P2425E Monitor PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero

Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: Pro Plus

Codice prodotto: DELL-P2425E

Nome del prodotto : P2425E

- 61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS

- 8ms, 16:10, 300cd/m², 1500:1

- USB, HDMI, DisplayPort

61.1cm (24.07") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1500:1

DELL Pro Plus P2425E Monitor PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero:

Provvisto di certificazione TÜV Eye Comfort a 4 stelle per il comfort visivo, questo monitor con hub in formato 16:10 riduce l'affaticamento della vista ed eroga fino a 90 W di alimentazione.

DELL Pro Plus P2425E. Dimensioni diagonale schermo: 61,1 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°.

Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	61,1 cm (24.1")	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel	Regolazione altezza *	✓
Tipologia HD *	WUXGA	Altezza regolabile (max)	15 cm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Rotazione	✓
Tecnologia display *	LCD	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tipo di pannello *	IPS	Girevole	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Tipologia di retroilluminazione	LED	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 21°
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta *	8 ms	Plug & Play	✓
Schermo antiriflesso	✓	Indicatori LED	✓
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Gestione energetica	
		Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080p	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Rapporto di contrasto *	1500:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Consumi *	15 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	190 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Densità di Pixel	94,07 ppi (punti per pollice)	Corrente d'ingresso	2 A
Range di scansione orizzontale	30 - 122 kHz	Tipo alimentazione	Interno
		Scala di efficienza energetica	Da A a G

Display		Gestione energetica	
Intervallo di scansione verticale	48 - 100 Hz	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1870769
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm	Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, diagonale	61,1 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Durezza della superficie	3H	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Copertura sRGB (tipica)	99%	Umidità	5 - 90%
Tecnologia Dell ComfortView	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Prestazione		Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Dimensioni e peso	
AMD FreeSync *	✗	Larghezza (con supporto)	531,8 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (con supporto)	181,8 mm
Tecnologia Low Blue Light	✓	Altezza (con supporto)	364 mm
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Sì	Peso (con supporto)	5,02 kg
Compatibilità sistema operativo Mac	MacOS	Larghezza (senza supporto)	531,8 mm
Multimediale		Profondità (senza supporto)	50 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza(senza supporto)	343,7 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (senza supporto)	3,51 kg
Design		Ampiezza del filetto (laterale)	6,7 mm
Colore del prodotto *	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	6,7 mm
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,3 cm
Colore piedi	Grigio	Dati su imballaggio	
Connettività		Peso dell'imballo	7,12 kg
Hub USB integrato *	✓	Lunghezza cavo USB	1 m
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Contenuto dell'imballo	
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Stand incluso	✓
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Guida rapida	✓
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Alimentazione USB	✓	Sostenibilità	
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Conformità alla sostenibilità	✓
HDMI *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, TCO
Quantità porte HDMI	1	Non contiene	Arsenico, Mercurio, PVC/BFR
Versione HDMI	1.4	Impronta di carbonio	
Quantità DisplayPorts	2	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	179
versione DisplayPort	1.4	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	87,173
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	13,425
HDCP	✓	Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e)	73,748
versione HDCP	1.4	Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e)	4,654
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Versione PAIA	GaBi version 1, 2024
Ergonomia		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	Quantità porte RJ-45	1
Panel mounting interface 24/5000		Certificati di conformità	RoHS, TÜV mark
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Caratteristiche speciali	
Gestione dei cavi ottimizzata	✓	Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Blocco cavo *	✓		



5397184821688



0884116468653



884116468653



5715063801154

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.