



TP-Link TL-SG1210P switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio

Marchio : TP-Link

Codice prodotto: TL-SG1210P

Nome del prodotto : TL-SG1210P



TP-Link TL-SG1210P. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 9. Dimensioni tavola MAC: 4000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x. Voltaggio input DC: 53.5 V. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Prestazione	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fanless	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Gestione energetica	
Connettività		Fonte di alimentazione inclusa *	✗
Quantità di porte RJ-45 *	9	Voltaggio input DC	53.5 V
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Corrente d'ingresso	1.31 A
Quantità di porte Gigabit Ethernet (rame)	9	Consumi	7,11 W
Quantità di slot per modulo SFP	1	Consumo energetico (max)	78,13 W
Collegamento in rete		Power over Ethernet (PoE)	
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Supporto 10G *	✗	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Bilancio energetico totale del PoE	63 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Condizioni ambientali	
Auto-negoziazione	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Auto-apprendimento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Auto-invecchiamento dell'indirizzo MAC supportato	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Fibra ottica		Umidità	5 - 90%
Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici	1000BASE-X	Dissipazione del calore	266,42 BTU/h
Tipo fibra	Modalità singola	Dimensioni e peso	
Trasmissione dati		Larghezza	209 mm
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Profondità	126 mm
Dimensioni tavola MAC *	4000 voci	Altezza	26 mm
Store-and-forward	✓	Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Guida rapida	✓

Sicurezza		Contenuto dell'imballo	
Funzione IGMP snooping	✓	Guida utente	✓
Design		Manuale dell'utente	✓
Colore del prodotto	Grigio	Certificati di sicurezza	
Materiale della scocca	Metallo	Certificazione	CE, FCC, RoHS
Indicatori LED	✓	Dati logistici	
Montabile a parete	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



0845973095055



845973095055



6935364052980



1210002617079

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.