APC BR900MI gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 0,9 kVA 540 W 6 presa(e) AC



Marchio : APC

Codice prodotto: BR900MI

Nome del prodotto : BR900MI

APC BR900MI. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 0,9 kVA, Potenza in uscita: 540 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantità prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 12 h. Fattore di forma: Tower, Colore del prodotto: Nero, Lunghezza cavo: 1,83 m. Certificazione: A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI



Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	0,9 kVA
Potenza in uscita *	540 W
Forma d'onda *	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min) *	176 V
Tensione operativa in entrata (max) *	294 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	✔
Corrente massima	10 A
Tempo di risposta	12 ms
modalità ECO	✔
Emissione acustica	45 dB
Protezione contro le sovratensioni	✔
Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni	Rete
Allarmi sonori	✔
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività	
Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13

Design	
Lunghezza cavo	1,83 m
Tipo di raffreddamento	Passivo
Colore del prodotto *	Nero
Tipo di display	LCD
Indicatori LED	✔

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-15 - 45 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 15000 m

Certificati di sicurezza	
Certificazione	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	Cavo USB
Manuale dell'utente	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	Green Premium

Connettività	
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	✔
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	12 h
Batteria scambio a caldo	✔
test automatico batteria	✔
Partenza a freddo	✔

Design	
Fattore di forma *	Tower

Dimensioni e peso	
Larghezza	91 mm
Profondità	310 mm
Altezza	190 mm
Peso	7,1 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	440 mm
Profondità imballo	143 mm
Altezza imballo	255 mm
Peso dell'imballo	8 kg

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85078000

Altre caratteristiche	
Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V



0731304346944



731304346944

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date