

D-Link DGS-1210-08P Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero



Marchio : D-Link

Codice prodotto: DGS-1210-08P/E

Nome del prodotto : DGS-1210-08P

D-Link DGS-1210-08P. Tipo interruttore: Gestito, Livello del commutatore: L2. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantità di porte RJ-45: 8. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione: 20 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af. Supporto Power over Ethernet (PoE). Montaggio rack

Caratteristiche di gestione		Power over Ethernet (PoE)	
Tipo interruttore *	Gestito	Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Livello del commutatore	L2		
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔	Altre caratteristiche	
Supporto MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB, Power-Ethernet MIB, LLDP MIB, D-Link ZoneDefense MIB1	Velocità trasferimento pacchetti	14.9 Mp/s
		Indicatore (LED) alimentazione	✔
		Condizioni ambientali	
Connettività		Intervallo temperatura di funzionamento	-5 - 50 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Quantità di porte RJ-45 *	8	Umidità	0 - 95%
Tipo di porte RJ-45 *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)		
Quantità di slot per modulo SFP	2	Dimensioni e peso	
Collegamento in rete		Larghezza	280 mm
Standard di rete *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af	Profondità	180 mm
Supporto 10G *	✔	Altezza	44 mm
Full duplex	✔	Dati su imballaggio	
Supporto controllo flusso	✔	Larghezza imballo	288 mm
Apertura albero di protocollo	✔	Profondità imballo	331 mm
Blocco Head-of-line (HOL)	✔	Altezza imballo	72 mm
VLAN support	✔	Peso dell'imballo	2,17 kg
Trasmissione dati		Dettagli tecnici	
Capacità di commutazione *	20 Gbit/s	Altezza del cartone da spedizione	31,7 cm
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Ampiezza del cartone da spedizione	34,6 cm
Supporto Jumbo Frames	✔	Lunghezza del cartone da spedizione	38,2 cm
Buffer di memoria di pacchetto	6 MB	Peso netto del cartone di spedizione	10,8 kg
Sicurezza		Quantità di cartone da spedizione	5 pz
Caratteristiche DHCP	DHCP server, DHCP client	Peso lordo del pallet (aria)	436,1 kg
Lista di controllo accesso (ACL)	✔	Numero di cartoni per pallet (aria)	36 pz
Funzione IGMP snooping	✔	Quantità per pallet (aria)	180 pz
Filtri MAC address	✔	Lunghezza del pallet	110 cm
Porta di sicurezza statica	✔	Ampiezza del pallet	120 cm
Supporto SSH/SSL	✔	Altezza del pallet (aria)	140,3 cm
Funzioni Multicast		Peso lordo del pallet (mare)	644,9 kg
Supporto multicast	✔	Numero di cartoni per pallet (mare)	54 pz
Protocolli		Quantità per pallet (mare)	270 pz
Protocolli di gestione	SNMP, RMON	Altezza del pallet (mare)	2,04 m
Protocollo Data link	IP	Peso del cartone da spedizione	11,6 kg
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CE Class A

Design		Dati logistici	
Montaggio rack *	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Impilabile *	✓		
Colore del prodotto	Nero		
Indicatori LED	✓		
Gestione dei cavi ottimizzata	✓		
Sicurezza	cUL, LVD		
Gestione energetica			
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V		
Power over Ethernet (PoE)			
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓		



0790069467691



790069467691



5704174940296

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.