MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD Nero

Marchio : MSI

Codice prodotto: MPG 491CQPXDE QD-OLED

Nome del prodotto : MPG 491CQPXDE QD-OLED



MSI MPG 491CQPXDE QD-OLED. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Dual QHD
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1800R
Risoluzioni grafiche supportate	5120 x 1440
Modalità video supportate	1440p
Formato	32:9
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	0,03 ms
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 390 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 240 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	119,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,9 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	124,46 cm

Connettività	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4a
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	10 cm
Rotazione	✗
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 20°

Display	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	146%
Copertura RGB Adobe	98%
Gamma di colori DCI-P3	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	50 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	50 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Scala di efficienza energetica	Da A a G
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1863026

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	1195 mm
Profondità (con supporto)	328 mm
Altezza (con supporto)	410 mm
Peso (con supporto)	1,06 kg
Larghezza (senza supporto)	1195 mm
Profondità (senza supporto)	190 mm
Altezza(senza supporto)	372 mm
Peso (senza supporto)	8,5 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	135 mm
Profondità imballo	301 mm
Altezza imballo	520 mm
Peso dell'imballo	16,4 kg
Tipo di imballo	Scatola

Altre caratteristiche	
Durata della garanzia	3 anno/i

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

4711377252560

4711377316323

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-FEB-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date