

Samsung G91F Monitor PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LCD Nero

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: Odyssey

Codice prodotto: LS49FG916EUXEN

Nome del prodotto : G91F

Samsung G91F. Dimensioni diagonale schermo: 124,5 cm (49"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	124,5 cm (49")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	Dual QHD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LCD	Altezza regolabile (max)	12 cm
Tipo di pannello *	VA	Girevole	✓
Retroilluminazione a LED	✗	Angolo di rotazione	-15 - 15°
Touch screen *	✗	Inclinazione regolabile	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Inclinazione	-2 - 11°
Luminosità del display (min)	280 cd/m²	Picture-in-Picture	✓
Tempo di risposta *	1 ms	On Screen Display (OSD)	✗
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Gestione energetica	
Forma dello schermo *	Curvo	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classificazione della curvatura dello schermo	1000R	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Rapporto di contrasto *	2500:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	45 kWh
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega DCR	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	118 kWh
Tempo massimo di refresh *	144 Hz	Consumi *	45 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo energetico (max)	180 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	119,2 cm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensione visibile, verticale	33,5 cm	Tipo alimentazione	Interno
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)	Condizioni ambientali	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Gamma di colori	92%	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Prestazione		Dimensioni e peso	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Larghezza (con supporto)	1147,6 mm
AMD FreeSync *	✓	Profondità (con supporto)	420,5 mm

Prestazione		Dimensioni e peso	
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Altezza (con supporto)	568,4 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Peso (con supporto)	15,6 kg
Caratteristiche del gioco	Super Arena Gaming UX	Larghezza (senza supporto)	1147,6 mm
Multimediale		Profondità (senza supporto)	293,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Altezza(senza supporto)	363,5 mm
Microfono incorporato	✗	Peso (senza supporto)	10,6 kg
Fotocamera integrata *	✗	Dati su imballaggio	
Design		Tipo di supporto	Supporto HAS
Posizionamento di mercato *	Gaming	Larghezza imballo	1265 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	481 mm
Colore piedi	Nero	Altezza imballo	343 mm
Connettività		Peso dell'imballo	20,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Contenuto dell'imballo	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Stand incluso	✓
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, Potenza, Da USB tipo A a USB tipo B
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
HDMI *	✓	Altre caratteristiche	
Quantità porte HDMI	2	Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer
Versione HDMI	2.1	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
Quantità DisplayPorts	1	Formato del segnale digitale	Non supportato
versione DisplayPort	1.4	Modalità Salva vista Samsung	✓
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Durata della garanzia	2 anno/i
Collegamento in rete		Dimensione dell'immagine	✓
Wi-Fi	✗	Immagine adattiva	✓
Collegamento ethernet LAN	✗	Timer di spegnimento Plus	✓
		Rapporto di taratura in fabbrica	✓
		Punto AIM virtuale	✓
		Auto source switch+	✓



8806095977386

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.