

GIGABYTE MO32U2 Monitor Gaming OLED 32" 4K UHD - 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, 250 cd/m², G-Sync Compatibile, FreeSync Premium Pro, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Marchio : GIGABYTE

Codice prodotto: MO32U2 EK

Nome del prodotto : MO32U2 Monitor Gaming OLED 32" 4K UHD - 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, 250 cd/m², G-Sync Compatibile, FreeSync Premium Pro, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

- Pannello OLED da 32 pollici con risoluzione UHD 3840x2160
- Frequenza di aggiornamento di 240Hz, tempo di risposta di 0.03ms
- Display a 10 bit con gamma di colori DCI-P3 al 99%
- Design ergonomico: regolazioni di altezza, inclinazione, rotazione e pivot
- Controllo KVM cross-platform
- Supporta VESA DisplayHDR True Black 400, ClearMR 13000, AMD FreeSync Premium Pro e compatibile con NVIDIA G-Sync
- MO32U2 Monitor Gaming OLED 32" 4K UHD - 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, 250 cd/m², G-Sync Compatibile, FreeSync Premium Pro, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4


GIGABYTE MO32U2 Monitor Gaming OLED 32" 4K UHD - 3840 x 2160, 240Hz, 0.03ms, 250 cd/m², G-Sync Compatibile, FreeSync Premium Pro, Display HDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4:

Vivi l'upgrade definitivo per il gaming con il GIGABYTE MO32U2. Progettato per migliorare il tuo vantaggio competitivo con la tecnologia 4K QD-OLED, un eccezionale refresh rate di 240Hz, un esclusivo Tactical Switch e l'OLED Care basato su IA, il monitor da gaming GIGABYTE MO32U2 ti consente di raggiungere il trionfo senza compromessi.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Quantità porte HDMI	2
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Versione HDMI	2.1
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Quantità DisplayPorts	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione DisplayPort	1.4
Tecnologia display *	QD-OLED	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipo di pannello *	OLED	Uscite per cuffie	1
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta *	0,03 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Schermo antiriflesso	✓	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Rapporto di contrasto *	1500:1	Regolazione altezza *	✓
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Altezza regolabile (max)	13 cm
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Rotazione	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	0 - 90°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Girevole	✓
Dot Pitch	0,181 x 0,181 mm	Angolo di rotazione	-15 - 15°
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm	Inclinazione	-5 - 21°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400 True Black	Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Gamma di colori	99%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Prestazione			Gestione energetica	
NVIDIA G-SYNC *	✓		Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible		Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	38 kWh
AMD FreeSync *	✓		Consumi *	48 W
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓		Consumi (modalità spento)	0,3 W
Multimediale			Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Numero di altoparlanti	2		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Potenza in uscita (RMS)	10 W		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓		Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗		Larghezza (con supporto)	718,3 mm
Design			Profondità (con supporto)	240 mm
Posizionamento di mercato *	Gaming		Altezza (con supporto)	610,5 mm
Colore del prodotto *	Nero		Peso (con supporto)	7,95 kg
Colore piedi	Nero		Larghezza (senza supporto)	718,3 mm
Connettività			Profondità (senza supporto)	64,2 mm
Hub USB integrato *	✓		Altezza(senza supporto)	417,5 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C		Peso (senza supporto)	6 kg
Numero di porte upstream	1		Dati su imballaggio	
Numero di porte downstream	2		Larghezza imballo	980 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1		Profondità imballo	168 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓		Altezza imballo	545 mm
Alimentazione USB	✓		Peso dell'imballo	11,3 kg
Fornitura di alimentazione USB fino a	18 W		Tipo di imballo	Scatola
Porta DVI	✗		Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓		Stand incluso	✓
			Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza
			Guida rapida	✓
			Altre caratteristiche	
			Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer, Crosshair
			Durata della garanzia	3 anno/i



4719331871918

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.