

iiyama ProLite XB2796QSC-B1 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite

Codice prodotto: XB2796QSC-B1

Nome del prodotto :
XB2796QSC-B1

iiyama ProLite XB2796QSC-B1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Uscite per cuffie	1
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Connessione cuffia	3,5 mm
Tipologia HD *	Quad HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tempo di risposta *	4 ms	Blocco cavo *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Superficie display	Opaco	Regolazione altezza *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Altezza regolabile (max)	15 cm
Rapporto di contrasto *	1000:1	Rotazione	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Angolo di rotazione	-60 - 60°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Inclinazione regolabile	✓
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Inclinazione	-5 - 23°
Dot Pitch	0,233 x 0,233 mm	On Screen Display (OSD)	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 120 kHz	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Numero di lingue OSD	11
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,5 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Interfaccia DDC/CI	✓		
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB		
Copertura sRGB (tipica)	96%		
Copertura NTSC (tipica)	72%		

Prestazione		Gestione energetica	
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	20 kWh
Tecnologia Low Blue Light	✓	Consumi *	20 W
Multimediale		Consumi (modalità stand-by) *	0,4 W
Numero di altoparlanti	2	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Potenza in uscita (RMS)	4 W	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Altoparlanti incorporati *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Design		Tipo alimentazione	Interno
Posizionamento di mercato *	Business	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Colore del prodotto *	Nero	Condizioni ambientali	
Design senza telaio	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Connettività		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Hub USB integrato *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Umidità	10 - 90%
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Dimensioni e peso	
Numero di porte upstream	1	Larghezza (con supporto)	613,5 mm
Numero di porte downstream	2	Profondità (con supporto)	224,5 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza (con supporto)	550,5 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	1	Peso (con supporto)	6 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Altezza(senza supporto)	404,5 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Dati su imballaggio	
Alimentazione USB	✓	Larghezza imballo	690 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Profondità imballo	140 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	465 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	7,6 kg
Versione HDMI	1.4	Tipo di imballo	Scatola
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Lunghezza cavo USB	1 m
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC, USB tipo-C
		Guida rapida	✓
		Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ErP
		Altre caratteristiche	
		picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all)	
		Pulsanti e comandi	
		Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
		Peso	6 kg
		Larghezza	613,5 mm
		Profondità	224,5 mm
		Pannello di controllo	Joystick: Menu (Centre), Up/ Signal Select, Down/ Brightness/ OD/ Eco/ i-Style Colour, Left/ Volume Down, Right/ Volume Up, Power
		Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570127023

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.