

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite

Codice prodotto:
XB3294UHSCP-B1

Nome del prodotto :
XB3294UHSCP-B1

iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Commutatore KVM integrato	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	VA	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	400 cd/m²	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Tempo di risposta *	2 ms	Blocco cavo *	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Forma dello schermo *	Piatto	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Altezza regolabile (max)	15 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Rotazione	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Girevole	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Inclinazione regolabile	✓
Dot Pitch	0,182 x 0,182 mm	Inclinazione	-5 - 23°
Range di scansione orizzontale	30 - 160 kHz	On Screen Display (OSD)	✓
Dimensione visibile, orizzontale	70,9 cm	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino
Dimensione visibile, verticale	40,6 cm	Numero di lingue OSD	11
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm	Gestione energetica	
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Interfaccia DDC/CI	✓		
Profondità colore	8 bit		
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB		

Display		Gestione energetica	
Copertura sRGB (tipica)	99%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	33 kWh
Copertura NTSC (tipica)	93%	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	59 kWh
Prestazione		Consumi *	55 W
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia flicker-free	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia Low Blue Light	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Multimediale		Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Numero di altoparlanti	2	Tipo alimentazione	Interno
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Fotocamera integrata *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Design		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Colore del prodotto *	Nero	Umidità	10 - 90%
Connettività		Dimensioni e peso	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (con supporto)	713,9 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (con supporto)	245,5 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B, USB tipo-C	Altezza (con supporto)	598,5 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (con supporto)	8,5 kg
Numero di porte downstream	4	Larghezza (senza supporto)	714 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Profondità (senza supporto)	56 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Altezza(senza supporto)	420 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	2	Larghezza imballo	790 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Profondità imballo	143 mm
Alimentazione USB	✓	Altezza imballo	510 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	95 W	Peso dell'imballo	11,8 kg
HDMI *	✓	Lunghezza cavo USB	1,5 m
Quantità porte HDMI	2	Contenuto dell'imballo	
Versione HDMI	2.1	Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C
Quantità DisplayPorts	1	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,85 m
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,85 m
Sostenibilità			
		Certificati di sostenibilità	ErP, TCO
Altre caratteristiche			
Contenuto della confezione		quick start guide, safety guide picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, HDR, AdaptiveSync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), PiP/PiB (PiP/PiB, sub source, PiP position, PiP size, swap), OSD (position H, position V, OSD time, background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed), KVM, input select, audio settings (volume, mute, audio input), recall (recall all)	
Pulsanti e comandi			
Peso		8,5 kg	
Larghezza		713,9 mm	
Profondità		245,5 mm	

Altre caratteristiche	
Pannello di controllo	Joystick: Center: Power/ Menu, Up/ Input Select, Down, Left: i-Style Colour/ ECO/ Blue Light Reducer, Right/ Volume
Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Certificazione	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570126279

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.