

iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1 Monitor PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Nero



Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** XCB4594DQSU-B1

Nome del prodotto : XCB4594DQSU-B1

44.5", 113cm, VA, 1500R, 5120 x 1440, 450 cd/m², 32:9, 1090 x 409 (539) x 275mm, 10.5kg
iiyama ProLite XCB4594DQSU-B1. Dimensioni diagonale schermo: 113 cm (44.5"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	113 cm (44.5")	Quantità DisplayPorts	2
Risoluzione del display *	5120 x 1440 Pixel	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Tipologia HD *	Dual QHD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	32:9		
Tecnologia display *	LED	Ergonomia	
Tipo di pannello *	VA	Montaggio standard VESA *	✓
Touch screen *	✗	Panel mounting interface 24/5000	100 x 100,200 x 100 mm
Luminosità del display (tipica)	450 cd/m²	Interfaccia per montaggio a pannello	
Tempo di risposta *	2 ms	Montabile a parete	✓
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)	Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Superficie display	Opaco	Blocco cavo *	✓
Forma dello schermo *	Curvo	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R	Regolazione altezza *	✓
Rapporto di contrasto *	3000:1	Altezza regolabile (max)	13 cm
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1	Inclinazione regolabile	✓
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Inclinazione	3 - 20°
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dimensione visibile, orizzontale	108,8 cm	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dimensione visibile, verticale	30,6 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	37 kWh
Frequenza scansione orizzontale	30 - 135 kHz	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	68 kWh
Dimensioni diagonale schermo (cm)	113 cm	Consumi *	37 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi (modalità stand-by) *	37 W
Gamma cromatica standard	NTSC, sRGB	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Copertura sRGB (tipica)	100%	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura NTSC (tipica)	80%	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Prestazione		Tipo alimentazione	Interno
AMD FreeSync *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Supporto VESA Adaptive Sync	✓		
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		

Multimediale		Dimensioni e peso	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	1090 mm
Potenza in uscita (RMS)	6 W	Profondità (con supporto)	275 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	539 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	10,5 kg
Design		Dati su imballaggio	
Posizionamento di mercato *	Casa	Larghezza imballo	1260 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità imballo	315 mm
Connettività		Altezza imballo	470 mm
Hub USB integrato *	✓	Peso dell'imballo	15,5 kg
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Tipo di imballo	Scatola
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A, USB tipo-C	Lunghezza cavo USB	1,5 m
Numero di porte downstream	4	Contenuto dell'imballo	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
HDMI *	✓	Lunghezza del cavo HDMI	1,5 m
Quantità porte HDMI	2	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Versione HDMI	2.0	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	ErP
Altre caratteristiche			
		Pulsanti e comandi	picture adjust (brightness, contrast, ECO, HDR, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, DDC/CI control), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?)
		Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
		Peso	10,5 kg
		Larghezza	1090 mm
		Profondità	275 mm
		Pannello di controllo	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Front (Move Down/Submenu), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Volume)
		Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126293

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.