

## iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Dual QHD LED Nero

**Marchio :** iiyama

**Famiglia del prodotto:** G-MASTER

**Codice prodotto:** GCB3280QSU-B2

**Nome del prodotto :**  
GCB3280QSU-B2

31.5", 80cm, VA LED, 1500R, 2560 x 1440, 350 cd/m², 709.5 x 473 (623) x 290mm, 9kg  
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 0,2 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



| Display                                       |                        | Ergonomia                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni diagonale schermo *                | 80 cm (31.5")          | Panel mounting interface 24/5000        |                                                                                         |
| Risoluzione del display *                     | 2560 x 1440 Pixel      | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm                                                                            |
| Tipologia HD *                                | Dual QHD               | Montabile a parete                      | ✓                                                                                       |
| Rapporto d'aspetto nativo *                   | 16:9                   | Gestione dei cavi ottimizzata           | ✓                                                                                       |
| Tecnologia display *                          | LED                    | Blocco cavo *                           | ✓                                                                                       |
| Tipo di pannello *                            | VA                     | Tipologia slot blocco cavo              | Kensington                                                                              |
| Touch screen *                                | ✗                      | Regolazione altezza *                   | ✓                                                                                       |
| Luminosità del display (tipica)               | 350 cd/m²              | Altezza regolabile (max)                | 15 cm                                                                                   |
| Tempo di risposta *                           | 0,2 ms                 | Girevole                                | ✓                                                                                       |
| Tempo di risposta (MPRT)                      | 0,2 ms                 | Angolo di rotazione                     | -45 - 45°                                                                               |
| Superficie display                            | Opaco                  | Inclinazione regolabile                 | ✓                                                                                       |
| Forma dello schermo *                         | Curvo                  | Inclinazione                            | 23 - 5°                                                                                 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R                  | On Screen Display (OSD)                 | ✓                                                                                       |
| Rapporto di contrasto *                       | 3000:1                 | Lingue OSD                              | Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo |
| Rapporto di contrasto (dinamico)              | 80000000:1             |                                         |                                                                                         |
| Tempo massimo di refresh *                    | 180 Hz                 |                                         |                                                                                         |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)       | 178°                   |                                         |                                                                                         |
| Angolo di visualizzazione (verticale)         | 178°                   |                                         |                                                                                         |
| Colori del display *                          | 16,7 milioni di colori |                                         |                                                                                         |
| Dot Pitch                                     | 0,272 x 0,272 mm       |                                         |                                                                                         |
| Range di scansione orizzontale                | 30 - 225 kHz           |                                         |                                                                                         |
| Dimensione visibile, orizzontale              | 69,7 cm                |                                         |                                                                                         |
| Dimensione visibile, verticale                | 39,2 cm                |                                         |                                                                                         |
| Dimensioni diagonale schermo (cm)             | 80 cm                  |                                         |                                                                                         |
| High Dynamic Range (HDR) supportato           | ✓                      |                                         |                                                                                         |
| Gamma cromatica standard                      | NTSC, sRGB             |                                         |                                                                                         |
| Copertura sRGB (tipica)                       | 96%                    |                                         |                                                                                         |
| Copertura NTSC (tipica)                       | 72%                    |                                         |                                                                                         |
|                                               |                        | Gestione energetica                     |                                                                                         |
|                                               |                        | Classe di efficienza energetica (SDR) * | F                                                                                       |
|                                               |                        | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G                                                                                       |
|                                               |                        | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 28,4 kWh                                                                                |
|                                               |                        | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 49,9 kWh                                                                                |
|                                               |                        | Consumi *                               | 44 W                                                                                    |
|                                               |                        | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,4 W                                                                                   |
|                                               |                        | Consumi (modalità spento)               | 0,3 W                                                                                   |
|                                               |                        | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V                                                                             |
|                                               |                        | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz                                                                                |
|                                               |                        | Tipo alimentazione                      | Interno                                                                                 |

| Prestazione                                  |                       | Gestione energetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| AMD FreeSync *                               | ✓                     | Scala di efficienza energetica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Da A a G                   |
| Supporto VESA Adaptive Sync                  | ✓                     | Dimensioni e peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Tecnologia flicker-free                      | ✓                     | Larghezza (con supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 709,5 mm                   |
| Tecnologia Low Blue Light                    | ✓                     | Profondità (con supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 mm                     |
| Multimediale                                 |                       | Altezza (con supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 623 mm                     |
| Numero di altoparlanti                       | 2                     | Peso (con supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 kg                       |
| Potenza in uscita (RMS)                      | 4 W                   | Larghezza (senza supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 709,5 mm                   |
| Altoparlanti incorporati *                   | ✓                     | Profondità (senza supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 290 mm                     |
| Fotocamera integrata *                       | ✗                     | Altezza(senza supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 473 mm                     |
| Design                                       |                       | Peso (senza supporto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,3 kg                     |
| Posizionamento di mercato *                  | Gaming                | Dati su imballaggio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Colore del prodotto *                        | Nero                  | Larghezza imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 810 mm                     |
| Connettività                                 |                       | Profondità imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224 mm                     |
| Hub USB integrato *                          | ✓                     | Altezza imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 518 mm                     |
| Versione dell'hub USB                        | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Peso dell'imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,9 kg                    |
| Numero di porte downstream                   | 4                     | Tipo di imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scatola                    |
| HDMI *                                       | ✓                     | Lunghezza cavo USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,8 m                      |
| Quantità porte HDMI                          | 2                     | Contenuto dell'imballo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Versione HDMI                                | 2.0                   | Cavi inclusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AC, USB, HDMI, DisplayPort |
| Quantità DisplayPorts                        | 1                     | Guida rapida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                          |
| versione DisplayPort                         | 1.2                   | Lunghezza del cavo DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,8 m                      |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓                     | Lunghezza del cavo HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,8 m                      |
| HDCP                                         | ✓                     | Lunghezza cavo d'alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,8 m                      |
| Ergonomia                                    |                       | Sostenibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Montaggio standard VESA *                    | ✓                     | Certificati di sostenibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ErP                        |
| Altre caratteristiche                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Pulsanti e comandi                           |                       | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, night mode, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode), image adjust (video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync, Power LED, DDC/CI, USB charge), display information, reset |                            |
| Contenuto della confezione                   |                       | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Peso                                         |                       | 9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| Larghezza                                    |                       | 709,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Profondità                                   |                       | 290 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Pannello di controllo                        |                       | joystick controller: Menu, Up, Down, Left/ i-Style Colour, Right/ Night Mode & buttons: Input Select, Volume +, Volume -, Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Certificati di conformità                    |                       | CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |



4948570125388

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.