PHILIPS

Philips 34M2C5601QA/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Bianco



Marchio : Philips

Codice prodotto: 34M2C5601QA/00

Nome del prodotto : 34M2C5601QA/00

Monitor gaming Fast VA 34M2C5601QA Monitor gaming WQHD

Philips 34M2C5601QA/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Bianco:

Immergiti in un'esperienza di gioco sconfinata con questo monitor QHD ultra-wide da 34 pollici, dotato di pannello Fast VA e immagini HDR. La frequenza di aggiornamento di 200Hz offre prestazioni ad alta velocità in ogni fotogramma, mentre Ambiglow aggiunge un ulteriore livello di coinvolgimento. Philips 34M2C5601QA/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Bianco





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tipo di pannello *	Fast VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Rapporto di contrasto *	4000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,23175 x 0,23175 mm
Densità di Pixel	109,68 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	79,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,36 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	✔
Durezza della superficie	3H
Gamma cromatica standard	sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB
Copertura sRGB (tipica)	98%
Copertura NTSC (tipica)	101%
Copertura RGB Adobe	90%
Gamma di colori DCI-P3	89%
Schermo sRGB	✔
Dimensioni pannello	34 inch / 86.36 cm

Ergonomia	
Picture-in-Picture	✔
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Consumi *	47,8 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Altitudine di funzionamento	0 - 3658 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	808 mm
Profondità (con supporto)	311 mm
Altezza (con supporto)	434 mm
Peso (con supporto)	8,61 kg

Prestazione	
AMD FreeSync *	✔
Tecnologia flicker-free	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	10 W
Altoparlanti incorporati *	✔

Design	
Colore del prodotto *	Bianco

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
HDCP	✔
versione HDCP	2.3

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Girevole	✔
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 20°

Dimensioni e peso	
Larghezza (senza supporto)	808 mm
Altezza(senza supporto)	369 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	980 mm
Profondità imballo	226 mm
Altezza imballo	525 mm
Peso dell'imballo	11,6 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Manuale dell'utente	✔
Software forniti	Evnia Precision Center

Altre caratteristiche	
Ritardo di ingresso basso	✔
Sistema operativo compatibile	DDC/CI, macOS, sRGB, Windows 11 / 10
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
Segnale ingresso sincronizz. video	Sincronizzazione separata
Pulsanti e comandi	Power On/Off, Menu/OK, Input/Up, Game Settings/Down, SmartImage game/Back
Miglioramento dell'immagine	SmartImage game
Multiview	Yes
Omologazioni	CE Mark, FCC, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSE, J-MOSS, VCCI, UKCA, ICES-003, EMF
Uniformità della luminosità	93 - 105%
Delta E	2
Modalità EasyREad	✔
Modalità LowBlue	✔
Philips SmartUniformity	93 - 105%
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h

Dati sul riciclaggio	
Tasso di riciclabilità dell’imballaggio	100%

8721038009361

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 14-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date