LG 34U650A-B Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Nero



Marchio : LG

Codice prodotto: 34U650A-B.AEU

Nome del prodotto : 34U650A-B



- Monitor 21:9 Curvo da 34 pollici
- Display IPS WQHD (3440x1440) HDR
- Porta USB-C (96W), RJ45
- KVM integrato, PBP (2x), PIP
- Speaker stereo integrati 7W x2
- Regolazioni schermo: altezza, tilt, swivel

34", 3440 x 1440 WQHD, IPS, 3800R, 100Hz, 300 cd/m², 21:9, 5ms GtG, PD 96W, 7W x 2, HDR, DP, HDMI, KVM, LAN

LG 34U650A-B. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Formato schermo (aspect ratio): 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	86,4 cm (34")
Risoluzione del display *	3440 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Wide Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	21:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Luminosità del display (min)	240 cd/m²
Tempo di risposta *	5 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	3800R
Risoluzioni grafiche supportate	3440 x 1440
Modalità video supportate	1440p
Rapporto di contrasto *	1000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,2325 x 0,2325 mm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	86,705 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Gamma cromatica standard	sRGB
Copertura sRGB (tipica)	99%
Calibrato in fabbrica	✓

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Commutatore KVM integrato	✓

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗
Bluetooth	✗
Collegamento ethernet LAN	✓

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Montabile a parete	✓
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Altezza regolabile (max)	15 cm
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-5 - 21°
Picture-in-Picture	✓
Plug & Play	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	30 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	46 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✔
Smart modes	Risparmio energetico

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	14 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Microfono incorporato	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✘
Cornice anteriore	Nero
Supporto illuminato	✘
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte upstream	1
Numero di porte downstream	4
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Alimentazione USB	✔
Fornitura di alimentazione USB fino a	96 W
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4

Gestione energetica	
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Corrente d'ingresso	3 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	816,7 mm
Profondità (con supporto)	267,5 mm
Altezza (con supporto)	385,2 mm
Peso (con supporto)	10,1 kg
Larghezza (senza supporto)	816,7 mm
Profondità (senza supporto)	83,6 mm
Altezza(senza supporto)	364,4 mm
Peso (senza supporto)	7,3 kg
Altezza (max)	53,5 cm
Altezza (min.)	38,5 cm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	988 mm
Profondità imballo	203 mm
Altezza imballo	481 mm
Peso dell'imballo	12,5 kg

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB tipo-C

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Black Stabilizer
Anno di introduzione	2025
Copertura sRGB (min)	90%
Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✔
Quantità porte RJ-45	1
Controllo automatico della luminosità	✘

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 02-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date