ASUS 90IG0A30-MO9C00 router wireless 2.5 Gigabit Ethernet Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Nero



Marchio : ASUS

Codice prodotto: 90IG0A30-MO9C00

Nome del prodotto : 90IG0A30-MO9C00

ASUS 90IG0A30-MO9C00. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (802.11be), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 9400 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, Supporto VPN: nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server.... Algoritmi di sicurezza supportati: SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise,..., Sicurezza firewall: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum.... Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: Potenza, LAN, WAN



Connessione WAN	
WAN Ethernet *	✔
Slot per scheda SIM *	✘
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✔
Tipo di connessione WAN	RJ-45
Caratteristiche Wireless LAN	
Banda Wi-Fi *	Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz)
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 7 (802.11be)
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	9400 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	688 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	2882 Mbit/s
Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda)	5764 Mbit/s
Modulazione	4096-QAM, OFDMA
Collegamento in rete	
Collegamento ethernet LAN *	✔
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet
Velocità trasferimento Ethernet LAN	2500 Mbit/s
Port forwarding	✔
Port Triggering	✔
DNS Dinamico (DDNS)	✔
Supporta Samba (archiviazione)	✔
Server FTP integrato	✔
Media server	✔

Sicurezza	
Algoritmi di sicurezza supportati	SSH, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA3-Personal, WPS, WPA-Enterprise, WPA-Personal
Firewall	✔
Sicurezza firewall	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Controllo genitori	✔
Filtri MAC address	✔
Registro evento di sistema	✔
Supporto DMZ	✔
NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✔
Protocolli	
Server DHCP	✔
Design	
Colore del prodotto	Nero
Indicatori LED	Potenza, LAN, WAN
Interruttore On/Off	✔
Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Adattatore AC/DC	✔
Scheda di garanzia	✔
Guida rapida	✔
Antenna	
Design dell'antenna *	Esterno
Qualità dell'antenna	6

Collegamento in rete	
Supporto VPN	nstant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN

Connettività	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4
Porta USB *	✔
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	1

Caratteristiche di gestione	
Controllo della larghezza di banda	✔
Supporto qualità del servizio (QoS)	✔
Wake-on-LAN ready	✔
Tasto reset	✔
Sicurezza WPS Push Button	✔
Tecnologia MU-MIMO	✔

Caratteristiche	
Processore integrato	✔
Frequenza del processore	1500 MHz
Numero di core del processore	4
RAM installata	1000 MB
Memoria flash	256 MB

Gestione energetica	
Tipologia alimentazione *	AC
Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Voltaggio di uscita	12 V
Corrente d'uscita	2,5 A

Dimensioni e peso	
Larghezza	320 mm
Profondità	179 mm
Altezza	191 mm
Peso	764 g

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	442 mm
Profondità imballo	236 mm
Altezza imballo	82 mm
Peso dell'imballo	1,25 kg
Tipo di imballo	Scatola

4711387931851

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 13-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date