AOC G4 CQ27G42FE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso



Marchio : AOC **Famiglia del prodotto:** G4 **Codice prodotto:** CQ27G42FE

Nome del prodotto :
CQ27G42FE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 170 Hz OC, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 CQ27G42FE Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero, Rosso:



Monitor gaming curvo QHD da 27" – 170 Hz, Fast VA, QHD, HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4
Il CQ27G42FE è un monitor gaming curvo QHD da 27 pollici progettato per un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, con una nitida risoluzione QHD e una frequenza di aggiornamento di 170 Hz. Il pannello VA offre un contrasto ricco e immagini dettagliate, mentre il formato curvo aumenta il coinvolgimento in ogni partita. Due porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e il supporto regolabile in altezza garantiscono connettività flessibile e un posizionamento confortevole per il gaming quotidiano



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel
Tipologia HD *	Quad HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Retroilluminazione a LED	✔
Tipologia di retroilluminazione	W-LED
Touch screen *	✘
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Tempo di risposta (MPRT)	0,5 ms
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Curvo
Classificazione della curvatura dello schermo	1500R
Rapporto di contrasto *	4000:1
Tempo massimo di refresh *	170 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,2331 x 0,2331 mm
Densità di Pixel	109 ppi (punti per pollice)
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68,6 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔

Connettività	
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✔
versione HDCP	1.4/2.2

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✘
Rotazione	✘
Girevole	✘
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-3,5 - 2,15°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	31 kWh
Consumi *	25 W

Display	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Interfaccia DDC/CI	✔
Profondità colore	8 bit
Gamma cromatica standard	DCI-P3, sRGB
Copertura sRGB (tipica)	128,2%
Gamma di colori DCI-P3	95,3%

Prestazione	
Supporto VESA Adaptive Sync	✔
Tecnologia flicker-free	✔
Tecnologia Low Blue Light	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero, Rosso
Design senza telaio	✔
Cornice anteriore	Nero
Supporto staccabile	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✘
Porta DVI	✘
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	2.0
Quantità DisplayPorts	1

Gestione energetica	
Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Consumo energetico (max)	40 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	0,3 W
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611,5 mm
Profondità (con supporto)	197,6 mm
Altezza (con supporto)	444,8 mm
Peso (con supporto)	4,61 kg
Larghezza (senza supporto)	367,6 mm
Profondità (senza supporto)	76,8 mm
Altezza(senza supporto)	367,6 mm
Peso (senza supporto)	4,02 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	730 mm
Profondità imballo	159 mm
Altezza imballo	446 mm
Peso dell'imballo	7,23 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m

Altre caratteristiche	
Tecnologie specifiche del marchio	Crosshair
Contatore FPS	✔
Punto di selezione	✔
Controllo delle ombre	✔
Riduzione dell'effetto mosso	✔
Durata della garanzia	3 anno/i
Tipo di spessore della lunetta	Senza cornice

6973985234507

4038986183727

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date