iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2 Monitor PC 108 cm (42.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero



Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: G-MASTER

Codice prodotto: G4380UHSU-B2

Nome del prodotto :
G4380UHSU-B2

iiyama G-MASTER G4380UHSU-B2. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	108 cm (42.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	550 cd/m²
Tempo di risposta (MPRT)	0,3 ms
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	4000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	144 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 335 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	94,1 cm
Dimensione visibile, verticale	52,9 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400
Interfaccia DDC/CI	✓
Percentuale di offuscamento	2%
Profondità colore	10 bit
Copertura NTSC (tipica)	85%

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✗
Inclinazione regolabile	✓
Inclinazione	-2 - 10°
On Screen Display (OSD)	✓
Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Portoghese, Russo
Numero di lingue OSD	11

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	47,8 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	84,6 kWh
Consumi *	89 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync	48 - 120 Hz
Supporto VESA Adaptive Sync	✓
Tecnologia flicker-free	✓
Tecnologia Low Blue Light	✓

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	14 W
Altoparlanti incorporati *	✓
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Colore piedi	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Numero di porte upstream	1
Numero di porte downstream	4
Numero di porte USB tipo C a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	2
versione DisplayPort	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Uscite per cuffie	1
Connessione cuffia	3,5 mm
HDCP	✓

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Umidità	5 - 85%

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	977,5 mm
Profondità (con supporto)	251 mm
Altezza (con supporto)	621,5 mm
Peso (con supporto)	14,8 kg
Peso (senza supporto)	13 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	1071 mm
Profondità imballo	240 mm
Altezza imballo	760 mm
Peso dell'imballo	20 kg
Lunghezza cavo USB	1,8 m

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Telecomando portatile	✓
Guida rapida	✓
Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
Batterie del telecomando incluse	✓

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ErP

Altre caratteristiche	
Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
Pulsanti e comandi	picture adjust (contrast, brightness, OD, HDR, Adaptive Sync, ACR, night mode, blue light reducer, motion blue reducer, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (6-axis, colour temperature, user preset, black tuner), image adjust (i-Style Colour, x-res technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, logo opening, power LED, DDC/CI control, USB charge, HDMI 2.1, DSC compression), display information, reset
Peso	14,8 kg
Altezza	621,5 mm
Larghezza	977,5 mm
Profondità	251 mm
Pannello di controllo	Power Indicator, Remote Sensor, Input Select Button, +/Volume, -/Shortcut Button, Menu, Power
Certificati di conformità	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210

4948570125630

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date