MSI MPG 322URDE QD-OLED X24 Monitor PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Nero



Marchio : MSI

Codice prodotto: MPG 322URDE QD-OLED X24

Nome del prodotto : MPG 322URDE QD-OLED X24

MSI MPG 322URDE QD-OLED X24. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QD-OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero





Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	QD-OLED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	1000 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	300 cd/m²
Tempo di risposta *	0,03 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Schermo antiriflesso	✔
Forma dello schermo *	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	3860 x 2160
Modalità video supportate	2160p
Rapporto di contrasto *	1500000:1
Tempo massimo di refresh *	240 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Dot Pitch	0,1814 x 0,1814 mm
Range di scansione orizzontale	560,6 - 562,6 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 240 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	69,9 cm
Dimensione visibile, verticale	39,5 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✔
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	HDR True Black 500
Gamma cromatica standard	DCI-P3
Gamma di colori	99%
Copertura sRGB (tipica)	138%
Copertura RGB Adobe	97%

Connettività	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✔
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.1
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	2.1a
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔
Uscite per cuffie	1

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	11 cm
Rotazione	✔
Angolo di rotazione	-10 - 10°
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-30 - 30°
Inclinazione regolabile	✔
Inclinazione	-5 - 15°

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	G

Display	
Gamma di colori DCI-P3	99%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Tipo G-SYNC NVIDIA	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✘
Supporto VESA Adaptive Sync	✔

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✘
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Gaming
Colore del prodotto *	Nero
Design senza telaio	✔

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B
Numero di porte USB tipo B a monte	1
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2

Gestione energetica	
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	38 kWh
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	717,3 mm
Profondità (con supporto)	241,9 mm
Altezza (con supporto)	587,1 mm
Peso (con supporto)	9,4 kg
Larghezza (senza supporto)	717,3 mm
Profondità (senza supporto)	71,8 mm
Altezza(senza supporto)	434,8 mm
Peso (senza supporto)	6,6 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	985 mm
Profondità imballo	169 mm
Altezza imballo	513 mm
Peso dell'imballo	14,8 kg
Tipo di imballo	Scatola

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✔
Cavi inclusi	HDMI, Potenza, USB
Guida rapida	✔

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4711377409186

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date