iiyama ProLite TF3215MC-B2 Monitor PC 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Chiosco Nero





Marchio : iiyama **Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** TF3215MC-B2

Nome del prodotto :
TF3215MC-B2

iiyama ProLite TF3215MC-B2. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 8 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel
Tipologia HD *	Full HD
Formato schermo (aspect ratio) *	16:9
Tecnologia display *	LED
Tipo di pannello *	VA
Touch screen *	✔
Tipologia touch screen	Chiosco
tecnologia touchscreen	Sistema capacitivo progressivo
Tecnologia touch	Multi-touch
Numero di punti touch simultanei	30
Luminosità del display (picco)	500 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	500 cd/m²
Luminosità schermo	460 cd/m²
Tempo di risposta *	8 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,3637 x 0,3637 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 68 kHz
Intervallo di scansione verticale	47 - 63 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	80 cm
Durezza della superficie	7H
Profondità colore	8 bit

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✘

Ergonomia	
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✘
On Screen Display (OSD)	✔
Lingue OSD	Cinese tradizionale, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese
Numero di lingue OSD	7
Plug & Play	✔

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	27,5 kWh
Consumi *	32 W
Consumi (modalità stand-by) *	1,5 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G

Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	743 mm
Profondità (con supporto)	61 mm
Altezza (con supporto)	437 mm
Peso (con supporto)	10 kg
Larghezza (senza supporto)	742,5 mm
Profondità (senza supporto)	61 mm
Altezza(senza supporto)	437 mm

Prestazione	
AMD FreeSync *	✗
Ore di servizio (ore/giorni)	24/7

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Materiale della scocca	Metallo
Cornice anteriore	Nero
Spessore del vetro	3 mm

Connettività	
Porta USB a sfioramento	✔
Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Quantità DisplayPorts	1
HDCP	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Montabile a parete	✔

Dimensioni e peso	
Peso (senza supporto)	10 kg

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	890 mm
Profondità imballo	155 mm
Altezza imballo	630 mm
Peso dell'imballo	13,3 kg

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, USB, HDMI
Guida rapida	✔

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ErP

Altre caratteristiche	
Codice di protezione internazionale (IP)	IP65
Sistema operativo compatibile	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Precisione posizionale	2 mm
Pulsanti e comandi	Picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (timeout, poition, H-Position, V-Position, touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Luminosità	460 cd/m²
Area attiva del display (LxA)	698,4 x 392,8 mm
Metodo touch	finger, glove (latex), capacitive stylus
Peso	10 kg
Altezza	437 mm
Larghezza	743 mm
Profondità	61 mm
Pannello di controllo	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
Certificati di conformità	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Tipo di adattatore AC fornito	AC

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4948570123667

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date