iiyama ProLite XB2495WSU-B1 Monitor PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero





Marchio : iiyama **Famiglia del prodotto:** ProLite **Codice prodotto:** XB2495WSU-B1

Nome del prodotto :
XB2495WSU-B1

iiyama ProLite XB2495WSU-B1. Dimensioni diagonale schermo: 61,2 cm (24.1"), Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel, Tipologia HD: WUXGA, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Formato schermo (aspect ratio): 16:10, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display	
Dimensioni diagonale schermo *	61,2 cm (24.1")
Risoluzione del display *	1920 x 1200 Pixel
Tipologia HD *	WUXGA
Formato schermo (aspect ratio) *	16:10
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Touch screen *	✗
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m²
Tempo di risposta *	4 ms
Tipo di misurazione del tempo di risposta	GTG (Gray to Gray)
Superficie display	Opaco
Forma dello schermo *	Piatto
Rapporto di contrasto *	1500:1
Rapporto di contrasto (dinamico)	80000000:1
Tempo massimo di refresh *	100 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	16,7 milioni di colori
Dot Pitch	0,27 x 0,27 mm
Range di scansione orizzontale	30 - 135 kHz
Dimensione visibile, orizzontale	51,8 cm
Dimensione visibile, verticale	32,4 cm
Dimensioni diagonale schermo (cm)	61,1 cm
Interfaccia DDC/CI	✔
Copertura sRGB (tipica)	99%
Copertura NTSC (tipica)	72%

Connettività	
HDCP	✔

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✔
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✔
Blocco cavo *	✔
Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Regolazione altezza *	✔
Altezza regolabile (max)	15 cm
Rotazione	✔
Girevole	✔
Angolo di rotazione	-60 - 60°
Inclinazione regolabile	✔
Lingue OSD	Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, DUT, Polacco, Russo, Ucraino, Turco

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	C
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	12 kWh
Consumi *	12 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W

Prestazione	
Tecnologia flicker-free	✔

Multimediale	
Numero di altoparlanti	2
Potenza in uscita (RMS)	4 W
Altoparlanti incorporati *	✔
Fotocamera integrata *	✘

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero

Connettività	
Hub USB integrato *	✔
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Numero di porte downstream	4
Numero di porte USB tipo C a monte	1
HDMI *	✔
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.2
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✔

Gestione energetica	
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipo alimentazione	Interno

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	533,5 mm
Profondità (con supporto)	209,5 mm
Altezza (con supporto)	521 mm
Peso (con supporto)	4,9 kg
Altezza(senza supporto)	373,5 mm

Dati su imballaggio	
Larghezza imballo	613 mm
Profondità imballo	437 mm
Altezza imballo	130 mm
Peso dell'imballo	6,9 kg
Lunghezza cavo USB	1,8 m

Contenuto dell'imballo	
Cavi inclusi	AC, USB, HDMI
Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	ErP, TCO

Altre caratteristiche	
Pulsanti e comandi	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, X-res technology), colour settings (6-axis, i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (recall all?)
Contenuto della confezione	quick start guide, safety guide
Peso	4,9 kg
Larghezza	533,5 mm
Profondità	209,5 mm
Pannello di controllo	Joystick/Power Button: (Centre) Power/Menu, Up/Input Select, Down, Right/Volume, Left/Show Submenu
Certificati di conformità	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE

Dettagli tecnici	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz

4948570127641

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 25-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date